INTERRUPTEUR A PRESSION 1 – 5 bars

Référence : M32907




INSTRUCTION DE MONTAGE

L'interrupteur à pression doit normalement être installé à côté du contrôleur de pompe à la tête du puits.
Un manomètre supplémentaire est recommandé pour un réglage facile.
Il est connecté sur les bornes 4 et 5 du contrôleur de la pompe.

CABLAGE

1. Connecter un câble bi fil au connecteur comme sur l'image ci-dessous.
2. Connecter l'autre bout du câble aux bornes 4 et 5 du contrôleur de pompe (à la place du câble installé en usine).



SERELIO - Le Bourg - 21230 MIMEURE - *France* - Tel. : +33 (0)380 848 044 - Fax. : +33 (0)380 840 536 - E-mail : info@serelio.com
www.serelio.com
SAS 102 000 € TVA : FR38 316 535 970 - SIRET : 316 535 970 00032 APE : 4649Z

REGLAGES

Modifier les paramètres uniquement quand la pression dans le tuyau est nulle.


Enlever le capot de protection du pressostat et enlever la clé hexagonale à l'intérieur.

Tourner la **vis 1** pour modifier la pression de démarrage de la pompe :
- **Visser** pour augmenter la pression de démarrage de la pompe.
- **Dévisser** pour diminuer la pression de démarrage de la pompe.

Tourner la **vis 2** pour modifier la pression d'arrêt de la pompe :
- **Visser** pour augmenter la pression d'arrêt (augmente la différence de pression entre démarrage et arrêt).
- **Dévisser** pour diminuer la pression d'arrêt (diminue la différence de pression entre démarrage et arrêt).

Mettre la clé dans le capot de protection et fermer le pressostat.

Rétablir la tension et contrôler si le démarrage et l'arrêt de la pompe s'effectuent à la pression désirée.





CARACTERISTIQUES

Type	Interrupteur à pression
Référence	M32907
Plage de réglage	1 à 5 bars
Différentiel mini	0,6 bars
Différentiel maxi	2,3 bars
Réglage usine	1,4 bars - 2,8 bars
Raccord hydraulique	1/4 '' F
Diamètre intérieur des presses étoupes	11,4 mm
Matériaux	Membrane en caoutchouc NBR avec insert textile
Degré de protection	IP 44
Température du liquide	Jusqu'à 55° C
Dimensions	102*104*65 mm
Poids	0,400 Kg

ENCOMBREMENT

