


| Quantité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>SQF 5A-7</b></p>  <p><b>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</b></p> <p>Référence: <a href="#">95027342</a></p> <p>La pompe centrifuge SQFlex 4" est conçue pour les hauteurs élevées et les faibles débits.</p> <p>Le SQFlex est un système d'approvisionnement en eau fiable basé sur des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne.</p> <p>Grâce à sa souplesse d'alimentation en énergie et à ses performances, le système SQFlex peut être combiné et adapté pour répondre à tout besoin sur le site d'installation.</p> <p>Le système SQFlex dispose d'une large plage de tension, d'un système intégré de suivi du point de puissance maximale (MPPT) ainsi que d'une protection contre la marche à sec, la surtension et la surcharge.</p> <p>Liquide:</p> <p>Liquide pompé: Eau</p> <p>Temp. maxi du liquide: 40 °C</p> <p>Température liquide sélectionnée: 20 °C</p> <p>Densité: 998.2 kg/m³</p> <p>Technique:</p> <p>Certifications: UKCA,CE,EAC,CN RoHS Exempt,Morocco, Sepro</p> <p>Anodes en zinc: NON</p> <p>Matériaux:</p> <p>Pompe: Acier inoxydable<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Roue mobile: Acier inoxydable<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Installation:</p> <p>Pression ambiante maximum: 15 bar</p> <p>Refoulement pompe: Rp 1 1/2</p> <p>Diamètre minimum du forage: 104 mm</p> <p>Donnée électrique:</p> <p>Type moteur: MSF3</p> <p>Puissance absorbée - P1: 1.4 kW</p> <p>Tension nominale AC: 1 x 90-240 V</p> <p>Tension nominale DC: 30-300 V</p> <p>Courant nominal: 8.4 A</p> <p>Facteur de puissance: 1.0</p> <p>Vitesse nominale: 3600 mn-1</p> <p>Méthode de démarrage: direct</p> <p>Indice de protection (IEC 34-5): IP68</p> <p>Classe d'isolement (IEC 85): F</p> |



**Nom Société:** SERELIO  
**Créé par:**  
**Téléphone:** 03 80 84 80 44  
**E-mail:** info@serelio.com  
**Date:** 15/03/2022

| Quantité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <div>Longueur du câble: 2 m</div> <div>No moteur: 96275336</div> <div>Udc: 300 V</div> <div>30 V</div> <div>Autres:</div> <div>Indice de rendement minimum, MEI ≥: 0.56</div> <div>Poids net: 9.58 kg</div> <div>Poids brut: 10.7 kg</div> <div>Colisage: 0.028 m3</div> <div>Pays d'origine: MX</div> <div>Code douanier: 84137029</div> |

## 95027342 SQF 5A-7



## Description Valeur

### Information générale:

Nom produit: SQF 5A-7  
 Code article: [95027342](#)  
 Numéro EAN:: 5700834760310

### Technique:

Etages: 7  
 Certifications: UKCA,CE,EAC,CN RoHS  
 Exempt,Morocco, Sepro  
 Pompe No: 95027393  
 Clapet: pompe avec clapet anti-retour  
 intégré  
 Anodes en zinc: NON

### Matériaux:

Pompe: Acier inoxydable  
 Pompe: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Pompe: AISI 304  
 Roue mobile: Acier inoxydable  
 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Roue mobile: AISI 304  
 Rotor: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Rotor: AISI 304  
 Stator: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Stator: AISI 304

### Installation:

Pression ambiante maximum: 15 bar  
 Refoulement pompe: Rp 1 1/2  
 Diamètre minimum du forage: 104 mm

### Liquide:

Liquide pompé: Eau  
 Temp. maxi du liquide: 40 °C  
 Température liquide sélectionnée: 20 °C




Densité: 998.2 kg/m³

### Donnée électrique:

Type moteur: MSF3  
 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW  
 Tension nominale AC: 1 x 90-240 V  
 Tension nominale DC: 30-300 V  
 Courant nominal: 8.4 A  
 Facteur de puissance: 1.0  
 Vitesse nominale: 3600 mn-1  
 Méthode de démarrage: direct  
 Indice de protection (IEC 34-5): IP68  
 Classe d'isolement (IEC 85): F  
 Protection moteur intégrée: O  
 Protection thermique: interne  
 Longueur du câble: 2 m  
 No moteur: 96275336  
 Udc: 300 V  
 Udc: 30 V

### Autres:

Indice de rendement minimum, MEI ≥: 0.56  
 Poids net: 9.58 kg  
 Poids brut: 10.7 kg  
 Colisage: 0.028 m³  
 Région de vente: Europe/South America/Japan  
 Pays d'origine: MX








**Nom Société:** SERELIO  
**Créé par:**  
**Téléphone:** 03 80 84 80 44  
**E-mail:** info@serelio.com  
**Date:** 15/03/2022

| Description    | Valeur   |
|----------------|----------|
| Code douanier: | 84137029 |

**95027342 SQF 5A-7**



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.  
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.



Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.